

Akdeniz Bölgesi Hububat Üretim Tahmini ve Değerlendirme

Bekir Bağış

Çukurova Un Sanayicileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı


Mayıs 2025



HUBUDER


Hububat Tedarikçileri Derneği

Türkiye Buğday Üretimi - Ekili Alan



2018-19 sezonunda Türkiye geneli buğday ekim alanları 7.5 milyon hektarın altına düşmüştür. 24 Sezonunda tekrar bu rakam yukarı doğru çıkmış olsa da, geleceğimiz için buğday ekim alanlarının 7.5 milyon hektar bandında olması gerekmektedir.

TÜRKİYE HUBUBAT ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRMESİ



Ülke geneli ekilişte;

Makarnalık buğday **%3,2 azalış**,
Ekmeklik buğday **%2 artış**,
Arpada **%1 azalış**.

- Tahıl üretimi 2024 yılında bir önceki yıla göre azaldı!
- Tahıl ürünleri üretim miktarları 2024 yılında bir önceki yıla göre **%7,5 oranında azalarak** yaklaşık 39 milyon ton olarak gerçekleşti.
- Bir önceki yıla göre, buğday üretimi **%5.5 oranında azalarak 20,8 milyon ton**,
- Mısır üretimi **%10 oranında azalarak 8.100.000 ton**
- Arpa üretimi **%12 oranında azalarak 8.100.000 ton**,

TÜRKİYE BÖLGELERE GÖRE BUĞDAY EKİLİŞİ

BÖLGE	2023(Bin Ha)	2024(Bin Ha)	FARK DEĞERLENDİRMESİ
İÇ ANADOLU	2.487	2.588	%4,1 ARTIŞ
G.D.ANADOLU	1.045	1.121	%7,3 ARTIŞ
MARMARA	744	742	%0,3 AZALIŞ
KARADENİZ	692	713	%3 ARTIŞ
AKDENİZ	599	588	%1,8 AZALIŞ
D.ANADOLU	666	688	%3,3 ARTIŞ
EGE	600	583	%2,8 AZALIŞ
TOPLAM	6.832	7.024	%2,8 ARTIŞ

2024-25 sezonu Çukurova’da buğday ekim alanları yaklaşık 2.4 milyon Da civarındır.Ülke genelinde 2025 yılında ekim alanları 24 sezonuyla hemen hemen aynı noktadadır.

Kaynak;TÜİK



AKDENİZ BÖLGESİ BUĞDAY DURUMU

İLLER	ADANA	ANTALYA	BURDUR	HATAY	ISPARTA	MARAŞ	KİLİS	MERSİN	OSMANİYE
E.Alan(Da)	1.274.276	637.881	215.974	521.106	158.753	741.248	131.100	680.833	372.118
Verim	355	238	157	333	225	314	232	298	327
Ü.Miktarı(Ton)	452.219	151.745	33.353	173.740	35.784	232.902	30.458	202.928	121.531
TOPLAM Ü.M.	1.434.660 TON(2024)								

Mart ayında Çukurova'yı vuran don ve kuraklık buğdayı olumsuz etkilemiştir. Sulama imkanı olmayan tarlaların %50'si sökülüştür. Sökülmeyen tarlalarda dönüm başına 50 kg civarı ürün beklenmektedir.

Sulanabilen ve diğer bakımlarına devam edilen tarlalar dönüm başına 300-350 kg mahsül alınması beklenmektedir.

Bölgede ekilen buğday çeşitleri Adana ve Ceyhan 99, Özkan, Sektörya, Tekfen 1003 gibi çeşitlerdir.

BÖLGELERİN ALANSAL YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

(1 Nisan 2025 - 21 Nisan 2025)

BÖLGELER	Yağış (mm)	Normali (1991- 2020) (mm)	2024 Yılı Yağış (mm)	Normale Göre Değişim (%)	2024 Yılına Göre Değişim (%)
Türkiye Geneli	54.7	42.6	23.3	28.4 Artma	>100 Artma
Marmara	38.7	42.6	34.4	-9.2 Azalma	12.5 Artma
Ege	61.3	44.1	21.6	39.0 Artma	>100 Artma
Akdeniz	59.9	40.9	19.3	46.5 Artma	>100 Artma
İç Anadolu	39.9	32.7	10.0	22.0 Artma	>100 Artma
Karadeniz	63.0	40.3	7.8	56.3 Artma	>100 Artma
Doğu Anadolu	69.3	52.6	40.1	31.7 Artma	72.8 Artma
Güneydoğu Anadolu	33.9	46.9	42.2	-27.7 Azalma	-19.7 Azalma

Akdeniz bölgesi genelinde son 33 yılın en düşük yağışları kaydedilirken, özellikle Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da son 65 yılın en düşük Ocak-Şubat yağışları kaydedildi. Ocak, Şubat ve Mart ayları kurak geçmesine rağmen Nisan ayında yağan yağmurlar bitkileri az da olsa rahatlatmıştır.



İLLERİN ALANSAL YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

(1 Ekim 2024 - 28 Nisan 2025)


İLLER	2025 Su Yılı Yağış (mm)	Normali (1991-2020) (mm)	2024 Su Yılı Yağış (mm)	Normale Göre Değişim (%)		2024 Su Yılına Göre Değişim (%)	
Adana	300,2	544,0	491,0	-44,8	Azalma	-38,9	Azalma
Antalya	585,3	737,3	598,7	-20,6	Azalma	-2,2	Azalma
Burdur	370,1	408,2	302,0	-9,3	Azalma	22,5	Artma
Hatay	232,4	731,6	610,4	-68,2	Azalma	-61,9	Azalma
Isparta	358,9	512,9	399,5	-30,0	Azalma	-10,2	Azalma
Kahramanmaraş	284,8	489,5	496,7	-41,8	Azalma	-42,7	Azalma
Kilis	177,5	501,0	404,1	-64,6	Azalma	-56,1	Azalma
Mersin	353,0	486,8	475,6	-27,5	Azalma	-25,8	Azalma
Osmaniye	275,9	631,2	596,4	-56,3	Azalma	-53,7	Azalma

Hatay'daki iklim şartları Adana ile aynıdır. Kırıkhan, Reyhanlı ve Demirköprü bölgelerinde sulama yapılmaya gayret edilmiştir. Başlangıçta sulanamayan tarlalar sonradan sulansa da bitki kendini toparlayamamıştır.




TÜRKİYE YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ

MART-2024 ALANSAL YAĞIŞLARIN NORMALLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI




MART - 2025 ALANSAL YAĞIŞLARIN NORMALLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI




TÜRKİYE 3 AYLIK KURAKLIK HARİTASI

Ocak-Mart 2025



* Bu veriler kalite kontrolden geçmemiştir.



SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Buğday ekim alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için destekleme politikaları çok önemlidir.

Küresel iklim değişikliği fenolojik evrelerde olumsuz etkilere yol açmaktadır.

Özellikle Çukurova Bölgesinde buğday sulaması için altyapı çalışmalarının tamamlanması şarttır.

Sezonun kalan kısmının uzun yıllar düzeyince yağış alacağı varsayımı ile, buğday rekoltesinde **bu yıl %7 azalış** gerçekleşeceğini söylemek mümkün.

Teşekkürler.



Bekir Bağış

Çukurova Un Sanayicileri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Mayıs 2025



HUBUDER

Hububat Tedarikçileri Derneği